

# HEIZEN MIT KÖPFCHEN

JEDES 6. JAHR  
GRATIS HEIZEN



**energie schweiz**

Unser Engagement: unsere Zukunft.

**SETZEN SIE DEN ENERGIEVER-  
BRAUCH IHRER HEIZUNG AUF  
SPARFLAMME UND FREUEN SIE  
SICH ÜBER MERKLICH TIEFERE  
ENERGIERECHNUNGEN. WIE  
LEICHT DAS GEHT, ZEIGT DIESE  
BROSCHÜRE. SIE FINDEN DARIN  
EINFACHE VERHALTENSREGELN  
UND TIPPS. MACHEN SIE MIT!  
PACKEN SIE DIE BETRIEBS-  
OPTIMIERUNG AN.**

# INHALTSVERZEICHNIS

---

KLEINE MASSNAHMEN – GROSSE WIRKUNG.....	5
DAS KÖNNEN SIE HEUTE NOCH ANGEHEN .....	6–8
SO STARTEN SIE RICHTIG IN DIE HEIZSAISON.....	9–11
SO HEIZEN SIE CLEVER DURCH DIE KALTE JAHRESZEIT .....	12–13
DARAUF SOLLTEN SIE IN DER FERIENZEIT ACHTEN .....	14
SO SCHICKEN SIE DIE HEIZUNG IN DIE SOMMERPAUSE .....	15–16
SO BEHALTEN SIE DEN VERBRAUCH IM AUGE .....	17
TABELLE FÜR IHRE VERBRAUCHSBUCHHALTUNG .....	18–20
DAS KÖNNEN SIE ZUSÄTZLICH TUN. FRAGEN SIE DIE FACHPERSON .....	21
NIE OHNE LEISTUNGSGARANTIE BEI KAUF UND ERNEUERUNG.....	22–23
ICH WILL MEHR WISSEN.....	24



# KLEINE MASSNAHMEN – GROSSE WIRKUNG

---

## ALLE SECHS JAHRE DIE HEIZENERGIE GRATIS.

Durch die einfachen Verhaltensempfehlungen in dieser Broschüre können Sie beim Betrieb Ihrer Heizung die Energie effizienter nutzen und unnötige Verluste vermeiden. Dadurch sparen Sie ohne Investitionen oder Arbeitsaufwand Jahr für Jahr die Energiemenge, die einer ganzen Badewanne voller Heizöl entspricht. Schöner Nebeneffekt: Ihre Energiekosten reduzieren sich spürbar. Das Geld, das Sie mit den Massnahmen einsparen, reicht aus, um damit jedes sechste Jahr Ihre Öl- oder Gasrechnung zu bezahlen.



### **SIE PROFITIEREN PERSÖNLICH.**

Mit der Umsetzung einfacher Massnahmen können Sie einen grossen Beitrag an die Energie- und Klimaziele der Schweiz leisten.

# DAS KÖNNEN SIE HEUTE NOCH ANGEHEN

---

JUCKTS SCHON IN DEN FINGERN? MÖCHTEN SIE NOCH HEUTE DIE OPTIMIERUNG IN ANGRIF NEHMEN? NICHTS LEICHTER ALS DAS! FOLGENDE MASSNAHMEN KÖNNEN SIE SOFORT ANPACKEN.

## **THERMOSTATVENTILE MONTIEREN.**

Thermostatventile am Heizkörper halten die Temperatur in jedem Raum automatisch auf dem gewünschten Niveau. Das steigert den Komfort und senkt den Verbrauch bis zu 20 Prozent. Sollten an Ihren Heizkörpern keine Thermostatventile montiert sein, dann empfiehlt sich eine Nachrüstung. Thermostatventile lassen sich auch nachträglich leicht installieren. Die Investition macht sich bereits nach ein bis zwei Jahren bezahlt.



**THERMOSTATVENTILE – EINE ÄUSSERST RENTABLE INVESTITION.**

## **FRISCHLUFTÖFFNUNG RICHTIG DIMENSIONIEREN.**

Ihre Heizung benötigt Frischluft. Eine zu grosse Frischluftöffnung kann jedoch den Heizraum auskühlen und zu Wärmeverlusten führen. Als Regel gilt: eine Öffnung von ein bis zwei Faustgrößen reicht in einem Einfamilienhaus für die Frischluftversorgung aus.

## **LEITUNGEN IN KALTEN RÄUMEN ISOLIEREN.**

Falls Sie in ungeheizten Räumen wie im Keller, in der Garage oder im Treppenhaus Heiz- oder Warmwasserleitungen entdecken, die mehr als handwarm sind, bedeutet das unnötige Wärmeverluste. Packen Sie diese Rohre mit Dämmmaterial ein. Das lohnt sich: die Materialkosten für die Wärmedämmung sind in nur zwei Jahren amortisiert.




**GEDÄMMTE LEITUNGEN HALTEN DIE WERTVOLLE WÄRME IM ROHR.**

## WASSERDURCHFLUSSMENGE KONTROLLIEREN.

Sechs l/min sollte die maximale Durchflussmenge bei Lavabos sein. Testen Sie Ihre Anschlüsse. Drehen Sie dazu den Hahn ganz auf und achten Sie darauf, dass während dieser Zeit alle übrigen Anschlüsse im Haus zu sind (keine WC-Spülung, keine Waschmaschine und kein Geschirrspüler in Betrieb). Das Füllen eines Fünf-Liter-Eimers sollte beim Lavabo mindestens 50 Sekunden dauern. Ist der Eimer schneller voll, empfiehlt es sich, Durchflussbegrenzer einzubauen. Damit lässt sich der Wasserverbrauch senken. Durchflussbegrenzer sind günstig und einfach zu montieren. Die Amortisationszeit beträgt rund ein halbes Jahr.



**MIT DURCHFLUSSBEGRENZERN LÄSST SICH EINFACH UND EFFEKTIV ENERGIE UND BARES GELD SPAREN.**



## AN DUSCHEN SPARBRAUSEN INSTALLIEREN.

Prüfen Sie nach dem selben Verfahren, wie bei den Hähnen am Lavabo auch die Durchflussmenge der Duschköpfe. Sie sollte maximal neun Liter pro Minute betragen. Dauert das Füllen eines fünf-Liter-Eimers weniger als 30 Sekunden, dann empfiehlt es sich, die Duschräume durch Energiesparbrausen zu ersetzen. Achten Sie beim Kauf auf die Energieetikette.



**SPARSAME DUSCHKÖPFE SIND MIT DIESER ENERGIEETIKETTE GEKENNZEICHNET.**

## TEMPERATUREN DES WARMWASSERS EINJUSTIEREN.

Sparen Sie mit optimalen Warmwasser-Temperaturen. Prüfen Sie die Temperatur im Warmwasserspeicher, sie sollte 60 °C betragen. Oder messen Sie mit einem Küchenthermometer die Austritts-Temperatur am Wasserhahn. Hier sollte die Temperatur 50 °C bis 55 °C betragen. Im Endeffekt bedeutet dies: tiefere Unterhaltskosten, bessere Werterhaltung und längere Lebensdauer. Ist die Warmwasser-Temperatur zu hoch, dann lassen Sie die Einstellung durch eine Fachperson neu justieren.





# SO STARTEN SIE RICHTIG IN DIE HEIZSAISON

---

WENN SIE IHRE HEIZUNG IM SPÄTSOMMER ODER HERBST ZUM ERSTEN MAL STARTEN, SOLLTEN SIE AUCH ZUM ERSTEN MAL AN BETRIEBSOPTIMIERUNG DENKEN.

## **IN DER ANLAUFPHASE HEIZKÖPER KONTROLLIEREN.**

Kontrollieren Sie eine halbe Stunde nach der Inbetriebnahme, ob die Heizkörper warm werden. Bleiben Sie kalt, dann prüfen Sie, bevor Sie die Heiztemperatur verstellen, ob der Brenner arbeitet und die Umwälzpumpe in Betrieb ist. Es kommt vor, dass die Umwälzpumpe nicht auf Antrieb in Schwung kommt. Überprüfen Sie zudem auf der Manometer-Anzeige, ob genügend Wasser im Heizungssystem ist. Eventuell müssen die Heizkörper entlüftet und Wasser nachgefüllt werden. Falls Ihre Heizung Startschwierigkeiten hat, hilft Ihnen Ihr Installateur.

## **BETRIEBSZEITEN DEN LEBENSGEWONNHEITEN ANPASSEN.**

Prüfen Sie, ob die Betriebszeiten korrekt eingestellt sind. In Ihrer Betriebsanleitung steht, wie Sie vorgehen müssen. Die Zeitschaltuhr sollte so programmiert sein, dass die Betriebszeiten möglichst genau Ihren Lebensgewohnheiten entsprechen:

### **Für Radiatorenheizungen gilt:**

- Die Heizung sollte mindestens eine Stunde vor der üblichen Schlafenszeit auf Reduzierbetrieb schalten.
- Sie sollte eine Stunde vor der gewohnten Weckzeit von Reduzierwieder auf Vollbetrieb schalten.
- Wenn tagsüber niemand im Haus ist, sollte die Anlage auf Reduzierbetrieb arbeiten und eine Stunde vor dem Nach-Hause-Kommen auf Vollbetrieb schalten.

### **Für Bodenheizungen gilt:**

- Die Heizung sollte drei Stunden vor der üblichen Schlafenszeit von Vollbetrieb auf Reduzierbetrieb schalten.
- Sie sollte 2–3 Stunden vor der gewohnten Weckzeit auf Vollbetrieb schalten.
- Wenn tagsüber niemand im Haus ist, sollte die Anlage auf Reduzierbetrieb arbeiten und 2–3 Stunden vor dem Nach-Hause-Kommen auf Vollbetrieb schalten.



40

30

20

10

0

10

20

30

### **AN HEIZKÖRPERN FREIE WÄRMEABGABE GEWÄHRLEISTEN.**

Möbel, die vor dem Heizkörper platziert sind, Vorhänge oder Abdeckungen reduzieren die Wärmeabgabe spürbar. Entfernen Sie alles, was die freie Abgabe der Wärme behindert.

### **STAUB UND SCHMUTZ IM HEIZRAUM BESEITIGEN.**

Jede Verbrennung braucht Luft. Ist diese Luft staubbelastet, wird die Verbrennung beeinträchtigt. Das erhöht den Schadstoffausstoß und den Verbrauch. Der Brenner wird zudem störungsanfällig. Reinigen Sie daher den Heizraum zu Beginn der Heizsaison sowie während der Heizperiode bei Bedarf (z.B. nach Bauarbeiten).



**SCHMUTZ IM HEIZKELLER BEEINTRÄCHTIGT DIE VERBRENNUNG. DESHALB ZU BEGINN DER HEIZSAISON HEIZRAUM SÄUBERN.**

### **IN UNGENUTZTEN RÄUMEN AUF SPARFLAMME HEIZEN.**

Drehen Sie in Räumen, die Sie kaum oder nie benutzen, wie etwa Bastelräume, Gästezimmer o.ä., die Ventile am Heizkörper zurück (Thermostatventile auf Position \*).

### **ANLAGEDOKUMENTE PRÜFEN.**

Vergewissern Sie sich, dass die Bedienungsanleitung und der Anlagebeschrieb griffbereit bei der Heizung deponiert sind. Ohne diese Dokumente haben weder Sie noch Ihr Heizungsinstallateur die nötigen Anleitungen für einen optimalen Betrieb zur Hand. Sollten die Dokumente nicht mehr auffindbar sein, können Sie diese über Ihren Installateur anfordern.

# SO HEIZEN SIE CLEVER DURCH DIE KALTE JAHRESZEIT

---

WICHTIGSTES MOTTO FÜR EINEN ENERGIEEFFIZIENTEN BETRIEB: DENKEN SIE IN DER KALTEN ZEIT REGELMÄSSIG AN DIE HEIZUNG UND VERMEIDEN SIE WÄRMEVERLUSTE.

## **HEIZUNG JE NACH WITTERUNG EIN- UND AUSSCHALTEN.**

Beobachten Sie in der Übergangszeit vom Herbst in den Winter und vom Winter ins Frühjahr die Wetterprognosen. Schalten Sie bei milder Witterung die Heizung auf Nacht- oder Sommerbetrieb. Anlagen mit Ganzjahres-Reglern erledigen dies automatisch. Falls Ihre Anlage nicht über eine Ganzjahres-Regelung verfügt und Sie sich den Gang in den Heizkeller sparen möchten, bietet der Markt Bedienungsgeräte für den Aufenthaltsbereich an. So können Sie Ihre Heizung bequem vom Wohnzimmer aus regeln.



**AN WARMEN FRÜHLINGS- UND HERBSTTAGEN:  
HEIZUNG AUF REDUZIERBETRIEB.**

## **WENN ES IM GANZEN HAUS ZU WARM WIRD.**

Dann ist Dauerlüften die schlechteste Lösung. Wenn die Temperatur im ganzen Gebäude bei unterschiedlichen Aussentemperaturen zu hoch oder zu tief ist, muss die Heizkurve angepasst werden. In Ihrer Bedienungsanleitung steht, wie das geht. Bei Fragen hilft Ihr Installateur weiter.

## **HEIZUNG ZUDREHEN, WENN NACHTS FENSTER OFFEN STEHEN.**

Schliessen Sie nachts die Fensterläden. Dies garantiert, dass das Haus weniger auskühlt. Falls Sie bei offenem Fenster schlafen, achten Sie unbedingt darauf, dass die Ventile am Heizkörper zuge dreht sind (Position \* am Thermostatventil). So heizen Sie mit Ihrer teuren Energie nicht die Nachtluft.

## **KURZ UND KRÄFTIG LÜFTEN.**

Ständig geöffnete Kippfenster verschwenden viel Energie und bringen wenig Luftqualität. Öffnen Sie stattdessen drei Mal am Tag mehrere Fenster für fünf bis zehn Minuten. Durch dieses Querlüften entweicht weniger Wärme und gelangt mehr Frischluft ins Haus als bei Dauerlüftung durch offen stehende Fenster.



## **KURZ UND KRÄFTIG QUERLÜFTEN STATT DAUERLÜFTEN VIA KIPPFENSTER.**

## **AUF GESCHLOSSENE CHEMINÉEKLAPPEN ACHTEN.**

Kontrollieren Sie regelmässig, ob die Frischluftklappen am Cheminée geschlossen und die Haube heruntergelassen ist.

## **RAUMTEMPERATUR NICHT ÜBER DIE FENSTER REGULIEREN.**

Regulieren Sie die Wärme nie durch Öffnen der Fenster, sondern bewusst durch die entsprechende Einstellung der Heizköperventile. Thermostatventile und Einzelraumregulierungen sind dabei am effizientesten. Mit ihnen lässt sich die Wärme bequem in jedem Raum auf demjenigen Niveau halten, bei dem Sie sich am wohlsten fühlen. Übliche Durchschnittswerte für die einzelnen Räume:

**23 °C in Badezimmern** (= Position 4 am Thermostatventil)

**20 °C in Wohn-/Aufenthaltsbereich** (= Position 3)

**17 °C in Schlafzimmer, Flur** (= Position 2)

**in wenig genutzten Räumen** (= Position \*)

Die genannten Temperaturen sind Richtgrössen. Eine «korrekte» Raumtemperatur gibt es nicht. Die Behaglichkeit ist individuell. Übrigens: mit jedem Grad Raumtemperatur erhöhen sich die Heizkosten um sechs bis zehn Prozent. Ein möglichst bedarfsangepasstes Einstellen lohnt sich also.

# DARAUF SOLLTEN SIE IN DER FERIENZEIT ACHTEN

---

SIND ALLE LICHTER AUS? IST DIE HAUSTÜR GESCHLOSSEN? HABEN WIR DEN HERD ABGESCHALTET? – DIE ÜBLICHEN ROUTINEFRAGEN VOR DER ABREISE IN DIE WINTERFERIEN. UND DIE HEIZUNG?

## **KEIN LEERES HAUS HEIZEN.**

Aktivieren Sie eine Stunde vor der Abreise das Ferienprogramm, falls Ihre Heizung über ein solches verfügt. Dieses sorgt dafür, dass die Heizung einige Stunden vor Ihrer Heimkehr wieder auf Vollbetrieb schaltet und Sie beim Heimkommen ein angenehm warmes Haus vorfinden. Sollte Ihre Heizung über kein Ferienprogramm verfügen, dann schalten Sie die Anlage vor Abreise auf Reduzierbetrieb. Ihr Haus wird nicht einfrieren. Wenn Sie bei Ihrer Rückkehr den Normalbetrieb wieder aktivieren, ist nach einem halben Tag (bei Fussbodenheizungen etwas länger) die gewünschte Temperatur im ganzen Haus wieder erreicht. Wie Sie Ihre Heizung auf Reduzierbetrieb schalten oder das Ferienprogramm aktivieren, erfahren Sie aus der Betriebsanleitung.

## **BEI WEEKENDREISEN HEIZUNG AUF SPARBETRIEB SCHALTEN.**

Das Umschalten auf Ferien- oder Reduzierbetrieb lohnt sich bereits bei Abwesenheit ab einem Tag. Aktivieren Sie daher Ihr Ferienprogramm auch dann, wenn Sie lediglich übers Wochenende verreisen.

## **SIND DIE LÄDEN ZU, BLEIBT DIE WÄRME DRIN.**

Prüfen Sie vor der Abreise, ob alle Fenster fest verschlossen sind. Kontrollieren Sie insbesondere auch die Frischluftklappe des Cheminées.



**HALTEN SIE AUCH IN IHREN FERIE  
DIE WÄRMEVERLUSTE GERING.**

# SO SCHICKEN SIE DIE HEIZUNG IN DIE SOMMERPAUSE

---

**BEVOR SIE IHRE HEIZUNG IN DIE SOMMERFERIEN SCHICKEN, GILT ES NOCHMALS AN BETRIEBSOPTIMIERUNG ZU DENKEN. BEENDEN SIE DIE HEIZSAISON FACHGERECHT!**

## **HEIZUNG ABSCHALTEN, SOBALD ES GENÜGEND WARM WIRD.**

Grundsätzlich gilt: lieber schon bei der ersten Wärmeperiode ausschalten und bei einem allfälligen Kälteeinbruch nochmals starten. Heizungen mit Ganzjahres-Reglern schalten bei warmer Witterung selbsttätig ab. Beachten Sie auch Kapitel «Heizung je nach Witterung ein- und ausschalten» auf Seite 12.

## **UMWÄLZPUMPE NICHT VERGESSEN.**

Bei älteren Heizungen darf nicht vergessen werden, beim Abschalten der Heizung auch die Umwälzpumpe abzustellen. Moderne Regelungen tun dies automatisch.

## **ENERGIEVERBRAUCH PRÜFEN.**

Kontrollieren Sie nach Ende der Heizperiode alljährlich zum selben Zeitpunkt, wie viel Energie Ihre Heizung verbraucht hat. Auf den Seiten 17–19 erfahren Sie, wie Sie die Energiebuchhaltung angehen. Durch die Kontrolle können Sie die Auswirkungen Ihrer Betriebsoptimierungsmaßnahmen beurteilen. Sie erkennen ausserdem rasch, wenn der Verbrauch sprunghaft ansteigt – ein Indikator für eine Störung, die ohne Energiebuchhaltung vielleicht jahrelang unentdeckt bliebe. Die Daten der Energiebuchhaltung vereinfachen es den Heizungsfachleuten zudem, bei einer Sanierung oder Erneuerung eine energie- und kostenschlanke Anlage zu planen.



**SCHALTEN SIE IHRE HEIZUNG BEREITS  
BEI DER ERSTEN WÄRMEPERIODE AUS.**





# SO BEHALTEN SIE DEN VERBRAUCH IM AUGE

---

SCHLUSSPUNKT JEDER HEIZSAISON IST DIE ENERGIEBUCHHALTUNG. SO ERFAHREN SIE DIE WIRKUNG IHRER OPTIMIERUNGEN, ERKENNEN STÖRUNGEN UND ERHALTEN WICHTIGE DATEN.

## SCHRITT 1: VERBRAUCH ERMITTELN.

Am einfachsten geht das z. B. mit einem Öl- bzw. Gaszähler. Wenn Ihre Anlage keinen solchen Zähler hat, lässt sich der Verbrauch auch mittels Ihrer Gas- bzw. Ölrechnung ermitteln.

## SCHRITT 2: VERBRAUCHSWERTE ERFASSEN UND VERGLEICHEN.

Tragen Sie den ermittelten Jahres-Energieverbrauch in die Tabelle ein, die Sie auf Seite 18/19 finden. Berechnen Sie die Ab- oder Zunahme des Verbrauchs.

## SCHRITT 3: ERGEBNIS BEWERTEN.

- **Verbrauch hat abgenommen:** Bravo! Ihre Massnahmen zur Optimierung tragen Früchte. Machen Sie weiter so.
- **Verbrauch hat um weniger als zehn Prozent zugenommen:** Dies ist noch kein Grund zur Sorge. Schwankungen von +/- 10 Prozent können infolge unterschiedlich kalter Winter oder einer geänderten Gebäudenutzung entstehen.
- **Verbrauch hat im Berechnungsjahr um mehr als zehn Prozent zugenommen:**
  1. Hat die Nutzungsfläche zugenommen?
  2. Wurden Störungen festgestellt, die nun behoben sind?
  3. War der Winter im Vergleich zum Vorjahr deutlich kälter?

**Sollte aus keiner dieser Fragen eine plausible Erklärung resultieren, dann kontaktieren Sie Ihren Installateur.**



**WERFEN SIE JÄHRLICH EINEN BLICK AUF DEN ENERGIEVERBRAUCH.**

# TABELLE FÜR IHRE VERBRAUCHSBUCHHALTUNG

---

DATUM	VERBRAUCH PRO JAHR
	<b>1</b> Öl: (kg) oder (l), Gas: (m <sup>3</sup> ) und weitere

### Beispiel

16.04.2015	5808 m <sup>3</sup>
16.04.2016	6415 m <sup>3</sup>

### VERBRAUCH PRO JAHR

Tragen Sie hier den jährlich zur selben Zeit berechneten Verbrauch ein.

### ABWEICHUNG ZUM VORJAHR


Links: Berechnen Sie hier die Verbrauchsabweichungen in absoluten Zahlen\*.

Rechts: Berechnen Sie hier, wie viel der Verbrauch in Prozent ab- oder zugenommen hat.

### BEMERKUNGEN

Notieren Sie hier Störungen, Massnahmen (Betriebsoptimierung, Eingriffe in den Anlagebetrieb) und besondere Bedingungen (z.B. Nutzungsänderung, Klima usw.).





# DAS KÖNNEN SIE ZUSÄTZLICH TUN FRAGEN SIE DIE FACHPERSON

---

IHR AUTO GEHT REGELMÄSSIG ZUR INSPEKTION. DER KOPIERER WIRD PERIODISCH GEPRÜFT. UND IHRE HEIZUNG? AUCH SIE SOLLTE VON ZEIT ZU ZEIT EINE FITNESSKUR ERHALTEN. NUTZEN SIE DAZU DAS WISSEN IHRES INSTALLATEURS.

## **WAS SIE JÄHRLICH PRÜFEN LASSEN SOLLTEN.**

Lassen Sie jährlich einmal einen Brennerservice durchführen. Versichern Sie sich dabei, dass zusätzlich die folgenden Checks durchgeführt werden:

- Lassen Sie die Brennerlaufzeit optimieren.
- Lassen Sie kontrollieren, ob die Brennerleistung dem Bedarf angepasst ist und ob eventuell die Brennerdüse durch eine kleinere Düse ersetzt werden kann.
- Lassen Sie prüfen, ob die Frischluftzufuhr dem Bedarf angepasst ist.
- Lassen Sie den Heizkessel durch den Kaminfeger reinigen. Die alkalische Reinigung wird besonders empfohlen. Sie senkt die Korrosionsgefahr und verbessert die Energieeffizienz zusätzlich.



**EIN MAL JÄHRLICH.**

## **WAS SIE ALLE VIER JAHRE VORSEHEN SOLLTEN.**

Lassen Sie alle drei bis vier Jahre durch eine Fachperson folgende Arbeiten erledigen:

- Einstellungen der Heizungsregelung optimieren und exakt dem Bedarf anpassen.
- Die Einstellung der Umwälzpumpe prüfen und wenn nötig korrigieren.
- Die Temperatur im Warmwasserspeicher auf 60 °C einstellen.



**JEDES VIERTE JAHR.**

# NIE OHNE LEISTUNGSGARANTIE BEI KAUF UND ERNEUERUNG

---

«HEIZUNGSKAUF NIE OHNE LEISTUNGSGARANTIE». WENN SIE BEI EINER NEUANSCHAFFUNG ODER ERNEUERUNG DIESE EINFACHE REGEL BEFOLGEN, DANN KÖNNEN SIE SICHER SEIN, DASS IHRE NEUE HEIZUNG ALLE ANFORDERUNGEN ERFÜLLT, DIE EINE MODERNE ANLAGE NACH EMPFEHLUNG VON ENERGIESCHWEIZ ERFÜLLEN MUSS. DAS DREIFACH SCHÖNE RESULTAT FÜR SIE: WENIGER ENERGIEVERBRAUCH, HÖHERER BETRIEBUNGSKOMFORT, TIEFERE BETRIEBSKOSTEN.

[WWW.LEISTUNGSGARANTIE.CH](http://WWW.LEISTUNGSGARANTIE.CH)

## GESICHERTE QUALITÄT UND VERGLEICHBARE OFFERTEN.

Mit der Leistungsgarantie bürgt Ihr Installateur persönlich mit seiner Unterschrift dafür, dass die offerierte Heizung nach Empfehlungen von EnergieSchweiz realisiert wird. Sie dürfen sich somit auf eine Anlage freuen, die nach den neusten Richtlinien geplant und gebaut wird. Alle Offertsteller gehen bei ihren Kostenberechnungen von denselben Grundlagen aus. Nichts Wichtiges geht vergessen. Dadurch werden die Offerten transparent und miteinander vergleichbar.



### **DAS BESTELLEN WIRD FÜR SIE EINFACH.**

Übergeben Sie die Leistungsgarantie jedem Installateur, der für Sie eine Offerte rechnet. Akzeptieren Sie keine Offerte ohne ausgefüllte und vom Installateur unterschriebene Leistungsgarantie. Falls Sie bei Ihrem Projekt einen Architekten oder einen Bauleiter beigezogen haben, dann übergeben Sie diesem die Leistungsgarantie.

### **FÜR JEDEN HEIZUNGSTYP ERHÄLTlich.**

Die Leistungsgarantie von EnergieSchweiz gibt es für: Komfortlüftungen, Wärmepumpen, Holzheizungen, Gas- und Ölheizungen sowie Sonnenkollektoren.

# ICH WILL MEHR WISSEN

---

**Die Kantone sind für die Energiegesetzgebung im Gebäudebereich zuständig. Die Energiefachstellen informieren über Förderbeiträge und bieten zum Teil eine unentgeltliche Energieberatung an. Links zu den kantonalen Energiefachstellen und ergänzendes Informationsmaterial sind unter [www.endk.ch](http://www.endk.ch) aufgeführt.**

**Weitere Informationen zu Energie in Gebäuden, Bauen, Renovieren, Heizungssystemen, dem Beratungsangebot der Kantone und EnergieSchweiz und viele andere Energiethemen finden Sie unter [www.energieschweiz.ch](http://www.energieschweiz.ch).**

EnergieSchweiz, Bundesamt für Energie BFE  
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Postadresse: CH-3003 Bern  
Infoline 0848 444 444, [www.energieschweiz.ch/Beratung](http://www.energieschweiz.ch/Beratung)  
[energieschweiz@bfe.admin.ch](mailto:energieschweiz@bfe.admin.ch), [www.energieschweiz.ch](http://www.energieschweiz.ch)

Vertrieb: [www.bundespublikationen.admin.ch](http://www.bundespublikationen.admin.ch)  
Artikelnummer 805.198.D



No. 01-16-101671 – [www.myclimate.org](http://www.myclimate.org)  
© myclimate – The Climate Protection Partnership



MIX  
Papier

FSC® C103895